

Salica® Mix

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Tamamı Suda Çözünür

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	W/W	2017
Suda Çözünür Bor (B)	% 8	GİDERMİ GÖRÜŞMELİ BAKAN
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 1	ONAYLANMIŞTIR
Suda Çözünür Molibden (Mo)	% 10	BİTKİSEL % 5 Genel Müdürlüğü
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5	

UYGULANMASI TAVSİYE EDİLEN BİTKİLER

Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Lahana, Kabak, Tüm fasulyeler, Brokoli, Marul, Kereviz, Havuç, Patates, Şekerpancar, Soğan, Pirinç, Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk, Soya, Yonca, Karnabahar, Üzüm, Kavun, Karpuz, Çilek, Yer fıstığı, Antep fıstığı, Zeytin, Badem, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Elma, Armut, Erik, Narenciye, Nar, Süs Bitkileri ve diğerleri.

UYGULAMA DOZLARI

Yapraktan Uygulama için: 100 - 200 gr. / 100 Lt su
Damlama Su ile Topraktan Uygulaması: 500 gr. - 1 kg./da

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE ŞEKLİ:

Sabah erken saatlerde veya akşamüzeri yapılmalıdır. Yağmurlu ve rüzgarlı havada uygulama yapılmaz. Depo yan yanya su ile doldurulur. Önerilen dozdə gübre ayrı bir kapta karıştırıldıktan sonra depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılır ve su ile tamamlanarak bitkilere pülverize edilir veya damlama sulama sistemleri ve yağmurlama sulama sistemleri ile kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orjinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Normal şartlarda en az 4 yıl süre fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 0°C ile +40 °C (derece) olmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK

Suda, tavsiye edilen oranlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Pestisitlerin çoğu ile karıştırılabileceği gibi, aşın alcali ve asidik reaksiyon gösteren ürünler ve yağlar ile karıştırılmaz.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyeleri ne uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karıştırmalar dolaydı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (tokstite, kalıntılar, etkili olamayış ve vs.) sorumluluğundadır.

UYARILAR

- * Çocuklarda ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayın ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, göz ve elle teması halinde bol su ile yıkayınız.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayı imha ediniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırlarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Son Kullanım Tarihi, Üretim Tarihinden itibaren 4 Yıldır

ÜRETİM TARİHİ:

ŞARJ NO:

AVAGRO TARIM KİMYA ÜRETİM

İTH.İHR.PAZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Org San Yan: Aşağıoba Mah. Top. Sit. 107 Ada A Blok No:3/4 Doğemealtı / ANTALYA
Tel: +90 242 221 62 26 Fax: +90 242 257 02 22
Antalya Kurumlar No: 103 055 1569

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili



ISO

All soluble in Water

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Water Soluble Boron (B)	% 8
Water Soluble Manganese (Mn)	% 1
Water Soluble Molybdenum (Mo)	% 10
Water Soluble Zinc (Zn)	% 5

APPLICATIONS RECOMMENDED PLANTS

Tomato, pepper, cucumber, eggplant, cabbage, zucchini, all types of beans, broccoli, lettuce, celery, carrot, potato, sugar beet, onion, rice, barley, wheat, corn, cotton, soybeans, cauliflower, grape, melon, watermelon, strawberries, peanuts, pistachios, olives, almonds, cherries, apricots, peaches, bananas, apple, pear, plum, citrus and ornamental plants and others.

TERMS OF USE:

Foliar application: 100 liters of water and 100 - 200 gr.

Soil application with Drip Irrigation: For 1 acre use 500 gr. - 800 gr.

USAGE, FORM AND QUANTITY:

It should be done early in the morning or afternoon. Do not apply when the weather is rainy and windy. Tank filled with half of water. Fertilizer at the recommended doses placed in storage after mixing in a separate container. Mixing order is executed and completed with available water is sprayed on plants or drip irrigation systems and sprinkler systems.

STORAGE CONDITIONS

Keep in a cool and dry places in its original packaging. Do not expose the product to direct sunlight. It retains all the features of the 4 years under normal conditions. Storage temperature must be between 0 °C degrees and +40 °C degrees.

RESOLUTION AND MISCELLANEOUS:

Water soluble in the recommended concentration, does not crash in any way and doesn't residue the leaves. It can be mixed with most of pestis products showing an alkaline reaction, mixed with copper preparations and oils.

STATEMENT OF COMPANY

Manufacturer, guaranteeing the quality of the product if it is used by following the advice of company. Problems that can result from incorrect handling and storage (toxicity, ruins, not be effective etc) is the user's responsibility.

WARNING

- * Keep away from children and food.
- * Never exceed the appropriate dose rate and use only where necessary.
- * Use mask, gloves and goggles during fertilization.
- * Avoid contact with the eyes, faces and skin, otherwise wash with plenty of water.
- * Do not use the empty packages for other purposes, dispose them.
- * Compost is recommended to use after soil and/or leaf analysis

BAKANLIK LİSANS NO:

BAKANLIK TESCİL NO:



TÜRK Tarımının Kimyasını Önemsiyoruz.

ÜRETİCİ FİRMA:

Avagro Tarım ve Kimya İth.İhr.Paz.San.Tic.Ltd.Şti.
Organize Sanayi Bölgesi Aşağıoba Mah.
Toptancılar Sitesi 107 Ada A Blok No:3/4
Doğemealtı / ANTALYA

Tel : +90 242 221 62 26 Fax: +90 242 257 02 22
info@avagro.com.tr www.avagro.com.tr